





SCHNEIDER MOTOBOMBAS	MODELO	SH MSA-21 R 1 1/2	59419	sch NAC 3600 rpm
	MODEL			
Sucção / Succión / Suction	2"	Potência / Potencia / Power [kW(cv)]	4 (5,5)	4,8 (6,5)
Recalque / Descarga / Discharge	1 1/2"	Rotor / Impulsor / Impeller [mm]	115	120





Obs.: - Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".
- Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo "A".
- Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.

Revisão 01 - Outubro/2010

	MODELO	SH MSA-21 R 1 1/4	59432	sch NAC 3600 rpm
	MODEL			
Sucção / Succión / Suction	1 1/2"	Potência / Potencia / Power [kW(cv)]	4,8 (6,5)	
Recalque / Descarga / Discharge	1 1/4"	Rotor / Impulsor / Impeller [mm]	130	



SCHNEIDER MOTOBOMBAS	MODELO	SH MSA-21 R/F 2 1/2	59468	sch NAC	
	MODEL			3600 rpm	
Sucção / Succión / Suction	3"	Potência / Potencia / Power [kW(cv)]	6,6 (9)	9,6 (13)	15 (20)
Recalque / Descarga / Discharge	2 1/2"	Rotor / Impulsor / Impeller [mm]	125	130	140



Obs.: – Curvas características conforme ISO 9906 anexo “A”.
– Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo “A”.
– Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.

Revisão 01 - Outubro/2010