

# *Manual da Marca*



**Franklin Electric**



## Orientações sobre uso da logomarca SCHNEIDER

### 1. APLICAÇÃO PRIMÁRIA COM RETÍCULA DE PRETO (SOMBREAMENTO):



### 2. APLICAÇÕES MONOCROMÁTICAS (VERMELHO E PRETO):



### 3. PADRÃO DE CORES:

A composição de cores padrão da marca SCHNEIDER deverá seguir as indicações ao lado para os três sistemas cromáticos básicos.



CMYK	RGB	PANTONE
Cyan 0%	Red 237	179 C Coated
Magenta 100%	Green 28	179 U Uncoated
Amarelo 100%	Blue 29	
Preto 0%		

### 4. FAMÍLIA DE FONTES:

A tipografia utilizada no nome SCHNEIDER foi especialmente desenhada para este fim, sendo uma modificação da tipografia Swis721 Black Extended Bt. A palavra MOTOBOMBAS deriva de outra modificação da fonte Swis721 HvBt Itálico, ganhando mais peso.

SWISS 721 BkExBt **SCHNEIDER**  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
1234567890 . !@#\$%^&\*()\_+=-  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

SWISS 721 HvBt **MOTOBOMBAS**  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
1234567890 . !@#\$%^&\*()\_+=-  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

### 5. USOS SOBRE FUNDO VERMELHO:

Quando aplicada sobre um fundo de cor vermelha, um contorno de cor branca deverá ser aplicado à marca, isolando-a do fundo e mantendo a unidade dos elementos.



Em casos especiais a marca poderá ser reproduzida na cor preta sobre fundo preto, utilizando contorno branco.



### 6. REDUÇÕES:

Para garantir a legibilidade de todos os elementos da marca, deve-se respeitar a margem de redução máxima, equivalente a 20mm de base.



20mm



## Orientações sobre uso da logomarca FRANKLIN ELECTRIC

### 1. FORMATO HORIZONTAL:

O formato válido da logomarca Franklin é conforme imagem abaixo (com o diamante ao lado esquerdo do texto).



### 2. PADRÃO DE CORES

O padrão oficial de cores da logomarca Franklin é o PMS 286 (Pantone Matching Color System), que corresponde à cor azul, e preto 100%, que corresponde ao preto das letras.



Colorida:



Preto e branco:

A composição da cor azul padrão da marca FRANKLIN deverá seguir as indicações abaixo para os três sistemas cromáticos básicos:



**CMYK**  
Cyan 100%  
Magenta 60%  
Amarelo 0%  
Preto 2%

**RGB**  
Red 0%  
Green 106%  
Blue 177%

**PANTONE**  
PMS 286 (Pantone Matching Color System)

### 3. USOS SOBRE FUNDOS COLORIDOS:

Quando aplicado sobre fundos de cor escura, a marca Franklin deve ser branca.



### 4. REDUÇÕES:

Para garantir a legibilidade de todos os elementos da marca, deve-se respeitar a margem de redução máxima, equivalente a 32mm de base.





## Orientações sobre uso das logomarcas SCHNEIDER e FRANKLIN ELECTRIC juntas

É preferível utilizar apenas uma logomarca, de acordo com os produtos anunciados. Quando se trata de motobombas centrífugas, utiliza-se apenas a marca SCHNEIDER. Porém, quando se trata de motobombas submersas, utiliza-se a marca FRANKLIN nos motores, marca SCHNEIDER nos bombeadores.

No caso de materiais institucionais, quando for necessário utilizar as duas logomarcas juntas, deve-se seguir as seguintes orientações:

- Quando utilizadas uma ao lado da outra, a marca SCHNEIDER fica à esquerda e a marca FRANKLIN fica à direita.



- Quando utilizadas uma sobre a outra, a marca SCHNEIDER fica acima e a marca FRANKLIN fica abaixo.



O tamanho da marca FRANKLIN deve ser um pouco maior que marca SCHNEIDER, pois esta última possui corpo maior. Desta forma, ambas aparecem de forma equilibrada.

Franklin Electric Indústria de Motobombas S. A.

**MATRIZ**  
Rua Almirante Barroso, 716  
Cx. P. 372 , América . 89204-200  
**Joinville . SC**  
Fone: 47 3461-2966  
Suporte Téc.: atecbrasil@fele.com  
vendasjoinville@fele.com

**FILIAL**  
Rua Olinto Meira, 105  
Guanabara . 67010-210  
**Ananindeua . PA**  
Fone: 91 3234-6466  
vendasbelem@fele.com

**FILIAL**  
Rod. BR-153,  
QD 79, LT 1 a 10,  
Galpões 1, 2 e 3  
Vila Santa .74912-575  
**Aparecida de Goiânia . GO**  
Fone: 62 3085-8500  
vendasgoiana@fele.com

**FILIAL**  
Av. General David  
Sarnoff, 2368  
Cidade Industrial . 32210-110  
**Contagem . MG**  
Fone: 31 3362-1603  
vendascontagem@fele.com

**FILIAL**  
Rua Matrix, 95 - Lateral da  
Estrada da Capuava 6817  
06714-360 - Moinho Velho  
**Cotia . SP**  
Fone: 11 4612-6585  
vendascotia@fele.com

**FILIAL**  
Rua Francisco Silveira, 140-A  
Afogados . 50770-020  
**Recife . PE**  
Fone: 81 3447-5350  
vendasrecife@fele.com

**FUNDIÇÃO**  
BR-280 . Km 25 .  
Cx. P. 46  
89245-000  
**Araquari . SC**  
Fone: 47 3447-1000  
fundicao@fele.com